


EN: Armchair with legs and armrests in extruded aluminum with a flower shaped section Ø19 mm, seat and back upholstered in flexible polyurethane foam

IT: Poltrona con gambe e braccioli in estruso di alluminio con sezione a fiore Ø19 mm, sedile e schienale imbottiti in poliuretano espanso flessibile

DE: Armlehn-Stuhl mit Beinen und Armlehnen aus druckgussgegossenem Aluminium in Blumenform Ø19 mm, Sitz und Rücken gepolstert aus flexiblem Polyurethan

FR: Fauteuil avec pieds et accoudoirs en aluminium extrudé avec section à fleur Ø19 mm, assise et dossier rembourrés en mousse polyuréthane flexible

ES: Sillón con patas y reposabrazos de aluminio extruido con sección de flor de Ø19 mm, asiento y respaldo tapizados en espuma de poliuretano flexible

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Seat support in steel tube sized 35x15 mm

IT: Supporto sedile in tubo 35x15 mm in acciaio

DE: Sitzträger aus 35x15 mm Stahlrohr

FR: Support du siège en tube d'acier de 35x15 mm

ES: Soporte de asiento en tubo de acero de 35x15 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



NERO

• LEGS AND ARMREST - GAMBE E BRACCIOLI - BEINE UND ARMLEHNEN - PIEDS ET ACCOUDOIRS - PATAS Y REPOSABRAZOS

EN: Extruded anodized aluminum Ø19 mm, with a flower shaped section

IT: Estruso di alluminio anodizzato con sezione a fiore Ø19 mm

DE: Eloxiertes stranggepresstes Aluminium mit Ø19 mm Blumenprofil

FR: Aluminium extrudé anodisé avec section florale de Ø19 mm

ES: Aluminio extruido anodizado con sección de flor de Ø19 mm

LEGS AND ARMREST FINISH - FINITURA GAMBE E BRACCIOLI - AUSFÜHRUNG DER BEINE UND ARMLEHNEN - FINITION PIEDS ET ACCOUDOIRS - ACABADO DE LAS PATAS Y REPOSABRAZOS

EN: Brushed bronze

IT: Bronzo satinato

DE: Gebürstete Bronze

FR: Bronze brossé

ES: Bronce cepillado



BS

EN: Brass

IT: Ottone

DE: Messing

FR: Laiton

ES: Latón



OA

EN: Gray
IT: Grigio
DE: Gray
FR: Gris
ES: Gris



EN: Black
IT: Nero
DE: Schwarz
FR: Noir
ES: Negro



• SEAT - SEDILE - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Birch plywood panel, moulded in flexible polyurethane foam (density 65 kg/m³) fire retardant (class 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), covered in fabric with perimeter cord. Underbody for stacking, in black, thermoformed ABS.
IT: Pannello in multistrato di betulla, stampato in poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m³) ignifugo (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), rivestito in tessuto con cordoncino perimetrale. Sottoscocca per impilaggio, in ABS nero, termoformato.
DE: Paneel aus Birken-Multiplex, gedruckt aus flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 65 kg/m³), feuerhemmend (Klasse 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), bezogen mit Stoff und Abnäher am Rand. Stapel-Paneel aus ABS, schwarz, thermogeformt
FR: Panneau en contreplaqué de bouleau, moulé en mousse de polyuréthane flexible (densité 65 kg/m³) ignifuge (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), recouvert de tissu avec cordon périmétral. Sous-corps pour l'empilage, en ABS noir thermoformé.
ES: Panel de contrachapado de abedul, moldeado en espuma flexible de poliuretano (densidad 65 kg/m³) ignífuga (clase 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), recubierto de tejido con cordón perimetral. Bajos para apilamiento, en ABS negro termoformado.

• BACKREST - SCHIENALE - RÜCKENLEHNE - DOSSIER - RESPALDO

EN: Internal structure in polypropylene, with steel supports, moulded in flexible polyurethane foam (density 65 kg/m³) fireproof (class 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), and padded on the back with flexible polyurethane foam (density 35 kg/m³) fireproof (class 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), covered in fabric with perimeter cord. Patented release system.
IT: Struttura interna in polipropilene, con supporti in acciaio, stampato in poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m³) ignifugo (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), ed imbottito sul retro con poliuretano espanso flessibile (densità 35 kg/m³) ignifugo (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), rivestito in tessuto con cordoncino perimetrale. Sistema di sgancio brevettato.
DE: Interne Struktur aus Polypropylen, mit Stahlstützen, geformt aus flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 65 kg/m³), feuerhemmend (Klasse 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), und auf dem Rücken gepolstert mit flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 35 kg/m³), feuerhemmend (Klasse 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), bezogen mit Stoff und Kordel am Rand. Patentiertes Auslösesystem.
FR: Structure interne en polypropylène, avec supports en acier, moulée en mousse de polyuréthane souple (densité 65 kg/m³) ignifugée (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), et rembourrée au niveau du dos en mousse de polyuréthane souple (densité 35 kg/m³) ignifugée (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), recouverte de tissu avec cordon périmétral. Système de déverrouillage breveté.
ES: Estructura interna de polipropileno, con soportes de acero, moldeada en espuma flexible de poliuretano (densidad 65 kg/m³) ignífuga (clase 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), y acolchada en la espalda con espuma flexible de poliuretano (densidad 35 kg/m³) ignífuga (clase 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), recubierta de tejido con cordón perimetral. Sistema de desbloqueo patentado.

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C210÷C217 - D120÷D123 - E - G (Excluding G100÷G102) - H (Excluding H20÷H35 - H100÷H108 - H82÷H89)

EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Feet with interchangeable plastic insert, suitable for soft (carpet, carpets) or rough (concrete, metal) floors, on request feet with interchangeable felt insert, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramic, marble).
IT: Piedini con inserto intercambiabile in materiale plastico, adatti per pavimenti morbidi (moquette, tappeti) o ruvidi (cemento, metallo), a richiesta piedino con inserto intercambiabile in feltro, adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo).
DE: Füße mit austauschbarem Kunststoffeinsatz, geeignet für weiche (Teppich, Teppiche) oder raue (Beton, Metall) Böden, auf Anfrage Füße mit austauschbarem Filzeinsatz, geeignet für empfindliche und sensible Böden (Holz, Keramik, Marmor).
FR: Pieds avec insert plastique interchangeable, adaptés aux sols souples (moquette, tapis) ou rugueux (béton, métal), sur demande Pieds avec insert feutre interchangeable, adaptés aux sols délicats et sensibles (bois, céramique, marbre).
ES: Pies con inserto de plástico intercambiable, adecuados para suelos blandos (moqueta, alfombras) o rugosos (hormigón, metal), bajo pedido pies con inserto de fieltro intercambiable, adecuados para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol).

DESIGN
Sebastian Herkner

ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios	code 650.100 EN: Trolley IT: Carrello DE: Wagen FR: Chariot ES: Carrito																																																																																		
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL <table><tr><th>MATERIAL Materiale</th><th>Kg WEIGHT Peso</th><th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th><th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th><th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th><th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th></tr><tr><td>Steel Acciaio</td><td>2,01</td><td>27,23</td><td>YES</td><td>33,2</td><td>100</td></tr><tr><td>Extruded aluminium Alluminio estruso</td><td>1,91</td><td>25,86</td><td>YES</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Zamak Zama</td><td>0,24</td><td>3,26</td><td>YES</td><td>50</td><td>100</td></tr><tr><td>Polypropylene Polipropilene</td><td>0,38</td><td>5,09</td><td>YES</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>Polyamide Poliammide</td><td>0,003</td><td>0,04</td><td>YES</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>Polyethylene Polietilene</td><td>0,004</td><td>0,05</td><td>YES</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>Polyurethane foam Poliuretano espanso</td><td>1,10</td><td>14,90</td><td>NO</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>ABS ABS</td><td>0,30</td><td>4,06</td><td>YES</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>Plywood Multistrato</td><td>1,15</td><td>15,58</td><td>YES</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>Fabric Tessuto</td><td>0,29</td><td>3,89</td><td>NO</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Felt Feltro</td><td>0,002</td><td>0,03</td><td>NO</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>TOTAL TOTALE</td><td>7,38 Kg</td><td>--</td><td>--</td><td>36,5 %</td><td>81,2 %</td></tr></table>					MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	2,01	27,23	YES	33,2	100	Extruded aluminium Alluminio estruso	1,91	25,86	YES	100	100	Zamak Zama	0,24	3,26	YES	50	100	Polypropylene Polipropilene	0,38	5,09	YES	0	100	Polyamide Poliammide	0,003	0,04	YES	0	100	Polyethylene Polietilene	0,004	0,05	YES	0	100	Polyurethane foam Poliuretano espanso	1,10	14,90	NO	0	0	ABS ABS	0,30	4,06	YES	0	100	Plywood Multistrato	1,15	15,58	YES	0	100	Fabric Tessuto	0,29	3,89	NO	0	0	Felt Feltro	0,002	0,03	NO	0	0	TOTAL TOTALE	7,38 Kg	--	--	36,5 %	81,2 %
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																																																																														
Steel Acciaio	2,01	27,23	YES	33,2	100																																																																														
Extruded aluminium Alluminio estruso	1,91	25,86	YES	100	100																																																																														
Zamak Zama	0,24	3,26	YES	50	100																																																																														
Polypropylene Polipropilene	0,38	5,09	YES	0	100																																																																														
Polyamide Poliammide	0,003	0,04	YES	0	100																																																																														
Polyethylene Polietilene	0,004	0,05	YES	0	100																																																																														
Polyurethane foam Poliuretano espanso	1,10	14,90	NO	0	0																																																																														
ABS ABS	0,30	4,06	YES	0	100																																																																														
Plywood Multistrato	1,15	15,58	YES	0	100																																																																														
Fabric Tessuto	0,29	3,89	NO	0	0																																																																														
Felt Feltro	0,002	0,03	NO	0	0																																																																														
TOTAL TOTALE	7,38 Kg	--	--	36,5 %	81,2 %																																																																														