


DESIGN

Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari

Disassembled
Da assemblaremc 0,014
ft³ 0.49kg 0,7
lb 1.5**EN: LED pendant lamp with turned aluminium body painted in several colours, 1.5 m cable and polypropylene ceiling rose**

IT: Lampada a LED a sospensione con corpo in alluminio tornito e verniciato in diversi colori, cavo 1,5 m e rosone in polipropilene

DE: LED-Pendelleuchte mit gedrehtem, mehrfarbig lackiertem Aluminiumkörper, 1,5 m Kabel und Deckenrosette aus Polypropylen

FR: Lampe pendante à LED avec corps en aluminium tourné peint en plusieurs couleurs, câble de 1,5 m et rosace de plafond en polypropylène

ES: Lámpara colgante LED con cuerpo de aluminio torneado pintado en varios colores, cable de 1,5 m y rosetón de polipropileno

MATERIALSMateriali
Materialien
Matériaux
Materiales**• LAMP BODY - CORPO LAMPADA - LAMPEN-SCHIRM - DIFFUSEUR - CUERPO DE LA LÁMPARA****EN: Aluminium**

IT: Alluminio

DE: Aluminium

FR: Aluminium

ES: Aluminio

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA**EN: Turned aluminium lamp body**

IT: Corpo in alluminio tornito

DE: Lampen-Schirm aus gedrehtem Aluminium

FR: Diffuseur en aluminium tourné

ES: Cuerpo de la lámpara en aluminio torneado

EXTERNAL FINISH - FINITURA ESTERNA - ÄUSSERER ABSCHLUSS - FINITION EXTÉRIEURE - ACABADO EXTERIOR**EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo

**EN: For full range of color available see finishing legend on the website**

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Satin brass

IT: Ottone satinato

DE: Messing satiniert

FR: Laiton brossé

ES: Latón satinado



OS

EN: Copper

IT: Rame

DE: Kupfer

FR: Cuivre

ES: Cobre



RM2


DESIGN
Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari

INTERNAL FINISH - FINITURA INTERNA - INNENAUSBAU - FINITION INTÉRIEURE - ACABADO INTERIOR

EN: Liquid-coated
IT: Verniciato a liquido
DE: Flüssigkeitsbeschichtet
FR: Vernis liquide
ES: Barnizado líquido




• CEILING ROSE - ROSONE - ROSETTE - ROSACE - ROSETÓN



EN: polypropylene
IT: Polipropilene
DE: Polypropylen
FR: Polypropylène
ES: Polipropileno

CEILING ROSE COLOUR - COLORE ROSONE - FARBE ROSETTE - COULEUR ROSACE - COLOR DE ROSETÓN



ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Caratteristiche elettriche
Elektrische Merkmale
Caractéristiques électriques
Características eléctricas

• ILLUMINATION - ILLUMINAZIONE - BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE - ILUMINACIÓN

MAX 1x23W E27 220-240V 50/60 Hz IP20

EN: Class I
IT: Classe I
DE: Klasse I
FR: Classe I
ES: Clase I

EN: The device is compatible with bulbs of the following energy classes: from B to A++
IT: Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche: da B a A++
DE: Dieses Gerät ist mit Glühbirnen der folgenden Energieverbrauchskennzeichnungen kompatibel: von B bis A++
FR: Cet appareil est compatible avec ampoules des classes énergétiques: de B à A++
ES: Este dispositivo es compatible con bombillas de las siguientes clases energéticas: de B a A++

• ELECTRICAL CABLE - CAVO ELETTRICO - ELEKTRISCHES KABEL - CÂBLE ÉLECTRIQUE - CABLE ELECTRICO

EN: Cable covered with black or white soft-touch thermoplastic rubber sheathing. Length 59.1"
IT: Cavo ricoperto con guaina in gomma termoplastica nera o bianca soft-touch. Lunghezza 1500 mm
DE: Das Kabel ist mit einer schwarzer oder weißer, weichen, thermoplastischen Gummiummantelung versehen. Länge 1500 mm
FR: Câble recouvert d'une gaine en caoutchouc thermoplastique noir ou blanc doux au toucher. Longueur 1500 mm
ES: Cable revestido de goma termoplástica negra o blanca de tacto suave. Longitud 1500 mm

DESIGN
Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari

REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: According to **CE** rules
IT: Conformità **CE** alle norme
DE: Gemäß **CE** Regelung
FR: Conformité **CE** aux normes
ES: En conformidad con las normas **CE**

EN 60598-2-4:2018 used in conjunction with EN 60598-1:2015 + A1:2018 (test report 0130CE23)

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,067	9,5	YES	33,2	100
Aluminium Alluminio	0,55	78	YES	0	100
Copper Rame	0,001	0,14	YES	50	100
Polypropylene Polipropilene	0,05	7	YES	0	100
Polyamide Poliammide	0,029	4,15	YES	0	100
PVC PVC	0,001	0,14	YES	0	100
Abs Abs	0,0012	0,17	YES	0	100
TOTAL TOTALE	0,70 Kg	--	--	3,3 %	100 %

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ISOTTA_L007S/A_2024.1